

**RICOH**  
imagine. change.

# Aficio MP C3002/MP C3502 da Ricoh

Multifuncional em Cores

✓ Copiadora ✓ Impressora ✓ Fax ✓ Scanner



MP C3002

30  
ppm

monocromático  
e em cores

MP C3502

35  
ppm

monocromático  
e em cores

# Nunca foi tão fácil estar ocupado

Um local de trabalho dinâmico oferece algo novo e emocionante todos os dias. Chegou a hora de seu Produto Multifuncional (MFP) fazer o mesmo. A versátil série Aficio® MP C3002/MP C3502 da RICOH® oferece desempenho de alta qualidade, em cores, para agilizar a demanda de seu fluxo de trabalho exclusivo. Estes inovadores MFPs beneficiam-se de recursos avançados só encontrados na plataforma orientada a serviços da Ricoh, para simplificar até mesmo as mais complexas tarefas de impressão, cópia, digitalização e distribuição. Com robustos recursos de segurança, impressionantes recursos de acabamento e operação ecológica, estes MFPs dão conta de pesadas cargas de trabalho com eficiência excepcional. Escolha esta série para ser o equipamento principal de seu grupo de trabalho, ou como parte integrante da estratégia de Serviços de Gestão de Documentos da Ricoh (MDS), para ajudar a melhorar a produtividade e reduzir o custo total de propriedade em toda sua empresa.

- Produza de 30 a 35 impressões/cópias por minuto em cores
- Desfrute de um desempenho versátil em um design compacto e inteligente
- Beneficie-se da operação prática e personalizável da tela inicial de um toque
- Suporte as melhores práticas e normas ambientais e de segurança
- Melhore a eficiência com poderosas ferramentas administrativas



## Melhore todos os aspectos do ambiente de impressão

Aproveite a eficiência e a qualidade

### Personalize a interface do usuário

Este equipamento define um novo padrão de operação intuitiva. Os usuários podem personalizar rápida e facilmente a tela inicial do painel de operação seus próprios logotipo de empresa, fluxos de trabalho, preferências e configurações - trazendo conforto e velocidade para cada trabalho. Você também pode inclinar o painel e prendê-lo em uma posição ergonomicamente confortável.



### Controle de uso individual ou de grupos

Reduzir o desperdício nunca foi tão fácil. O sistema permite aos administradores definir cotas individuais ou para grupos de trabalho, o que ajuda a controlar os custos associados a consumo de papel, suprimentos e energia. Um indicador ecológico ajuda a minimizar custos fornecendo o histórico do uso de papel por usuários específicos e por determinados tipos de trabalho.



### Imprima confiavelmente, com melhor qualidade

Para documentos com aparência profissional, o avançado toner PxP-EQ da Ricoh proporciona sempre uma reprodução nítida monocromática e em cores. O novo projeto da tecnologia de fusão reduz significativamente o tempo do repouso à operação, o que melhora a qualidade da imagem e reduz o consumo de energia.



### Proteja seus documentos e dados

A série Aficio MP C3002/MP C3502 da Ricoh incorpora um conjunto de modernos recursos de segurança, que ajudam a atender os requisitos de conformidade com as normas de segurança - tanto os seus quanto os das empresas que você atende. Por exemplo, senhas e autenticação de usuário ajudam a evitar a cópia ou impressão não autorizadas. Utilizando o DOSS, as informações são sobregravadas na Unidade de Disco Rígido.





# Todas as funções, melhor desempenho

## Produza documentos de alta qualidade – rapidamente

A série Aficio MP C3002/MP C3502 da Ricoh oferece uma poderosa integração de velocidade e confiabilidade, que melhora a produtividade individual e do grupo de trabalho. Este equipamento imprime ou copia até 35 páginas por minuto. Um tempo de aquecimento impressionante de menos de 20 segundos significa uma produção mais rápida e menos espera. Cada cópia ou impressão leva não mais de cinco segundos. Três opcionais de acabamento - incluindo uma Unidade de Livretos de 1.000 folhas - acrescentam um toque profissional a qualquer documento.




## Aproveite as poderosas conexões

Desfrute total compatibilidade em todo o escritório com uma série de recursos de conectividade, especificamente concebidos para melhorar a eficiência. Imprima de equipamentos móveis da maioria dos fabricantes, baixando seus aplicativos, para praticidade de produção onde ela for mais necessária. Gere produção no equipamento usando um “pen-drive” USB ou um cartão SD, para conveniência e flexibilidade.



## Compartilhe documentos com maior rapidez e confiança

Esta nova série permite-lhe digitalizar, compartilhar e armazenar documentos de forma rápida e fácil. Você pode digitalizar originais coloridos e monocromáticos e compartilhá-los instantaneamente com o Digitalizar-para-Email/Pasta/HD. Visualize miniaturas coloridas de páginas digitalizadas, para garantir a qualidade e a precisão, antes de distribuí-las. Acesse as informações e diretórios cadastrados com LDAP, incluindo o Diretório Inicial, para uma digitalização rápida e conveniente, bem como administração simples e econômica. Este equipamento também fornece suporte a PDF/A e recursos de PDF de alta compressão, que o permite compactar arquivos, para distribuição mais rápida e confiável.



# Pessoal, potente e seguro


## Trabalhe da maneira desejada com funções personalizáveis

Configure a série Aficio MP C3002/MP C3502 da Ricoh para que se alinhe perfeitamente com sua forma de trabalhar. O painel de operação inclinável e colorido é equipado com uma tela inicial personalizável e individual. Você pode rapidamente configurar fluxos de trabalho, selecionar ícones e criar atalhos práticos para agilizar as operações mais utilizadas. Atribua preferências pessoais e funções selecionadas a cinco teclas de função de um toque. Um teclado externo pode ser conectado na porta USB para atender usuários que preferam um teclado externo ao invés de uma tela sensível ao toque para inserir dados. Uma função de Avanço Automático de trabalhos economiza tempo, colocando o trabalho em uma posição mais elevada na fila de impressão, se estiver bloqueado por trabalhos parados com erros.




## Dependa de comunicações de Fax eficientes e confiáveis

Uma inovadora conexão de Fax opcional agiliza e simplifica a comunicação com outros equipamentos Ricoh conectados à mesma rede. Esta conexão simplifica a infraestrutura necessária para comunicações de fax, mantendo baixos os custos operacionais. Conecte até três linhas analógicas, para expandir significativamente os recursos de fax e reduzir ou eliminar gargalos na rede. Você também pode usar a função Internet Fax para distribuir documentos diretamente para endereços de email, eliminando os custos de ligações interurbanas. Faxes recebidos podem ser encaminhados automaticamente para endereços de email, pastas na rede ou para o HD do equipamento.



## Proteja documentos em papel e eletrônicos

Com a função de DataOverwriteSecurity System (DOSS), o MFP automaticamente destruirá as imagens e dados latentes armazenados no HD interno. O recurso de criptografia codifica seu catálogo de endereços, informações de autenticação e documentos armazenados no MFP. Autenticação específica do usuário e protegida por senha ajuda a fornecer uma linha de defesa segura. A criptografia aperfeiçoada ajuda a garantir um alto padrão global de segurança da informação. Você também pode armazenar um trabalho de impressão no equipamento até que um usuário autorizado passe seu cartão de ID ou digite as informações de ID no painel de operação, para liberá-lo. O controle de cópia não autorizada evita duplicações fraudulentas de documentos críticos.





# Administre seu parque instalado com eficiência e precisão


## Simplifique as tarefas administrativas e atualizações do sistema

Uma série de ferramentas fáceis de usar permite simplificar praticamente qualquer tipo de trabalho. Você pode reduzir drasticamente os custos associados a desperdícios estabelecendo cotas de impressão e de cópias para até 1.000 usuários. O Web Image Monitor da Ricoh permite fazer as configurações do equipamento, gerenciar listas de endereços e monitorar o status do mesmo. Atualizações remotas do firmware facilitam capitalizar sobre a tecnologia mais recente e otimizar o desempenho do equipamento.




## Ajude a minimizar o impacto ambiental e a maximizar a economia

O comprometimento da Ricoh com a responsabilidade ambiental é repetido no projeto destes inovadores equipamentos. Você poderá reduzir significativamente o consumo de papel incentivando os usuários a beneficiar-se do duplex automático de alta performance - tanto para cópia quanto para impressão. Um indicador ecológico embutido informa aos usuários o quanto eles ou seu grupo de trabalho economizaram usando o recurso de impressão em frente e verso. Para minimizar o uso de energia e o tempo de espera, a série Aficio MP C3002/MP C3502 da Ricoh consome apenas 1 watt durante o modo Repouso e se recupera dele em apenas 8 segundos.



## Assuma o controle com ferramentas fáceis de usar

Garanta que seus equipamentos conectados à rede operem com a máxima eficiência por meio de ferramentas intuitivas de administração e monitoração do equipamento, de solução de problemas etc. Configure, organize e diagnostique remotamente os equipamentos em rede, acessando o Web SmartDeviceMonitor por qualquer navegador de Internet padrão. Automatize as chamadas de Assistência Técnica a coleta de dados críticos sobre o equipamento com o software @Remote™. Você pode, até mesmo, solicitar alertas por e-mail, para saber quando os suprimentos estão baixos ou quando for detectado um erro.



# Funções completas em um design compacto



- 1 Fácil acesso e operação intuitiva na tela inicial através do painel de operação em LCD colorido, de 8,5"
- 2 Alimentador Recirculador de Originais (ARDF) de 50 folhas padrão, para manipulação eficiente de originais simples e f.verso para cópia, digitalização e fax
- 3 Bandejas de papel padrão, 2 x 550 folhas para tiragens mais longas, sem interrupção
- 4 Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas padrão acomoda grande variedade de tamanhos e tipos de papel
- 5 Bandejas de papel opcionais, 1 x 550 folhas, 2 x 550 folhas (mostrada) ou bandeja de alta capacidade de 2.000 folhas para várias fontes de papel sob demanda
- 6 LCT lateral de 1.200 folhas opcional, para produtividade ainda maior
- 7 Unidades de Acabamento de 500 folhas, de Livretos de 1.000 folhas (mostrada), de Acabamento de 1.000 folhas e kits de furadores oferecem uma ampla gama de possibilidades de acabamento
- 8 Bandeja de 1 escaninho de 125 folhas, para separar a saída e simplificar a coleta de documentos

# Aficio MP C3002/MP C3502 da Ricoh

Aficio®

## ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

### Especificações Gerais

Processo de Impressão	Método de 4 Cilindros
Velocidade de Saída (Cópia/Impressão)	MP C 3002: 30 ppm PB e Cor (Carta/A4) MP C 3502: 35 ppm PB e Cor (Carta/A4)
Tempo de Aquecimento	MP C 3002/C3502 : 20 segundos
Recuperação do Modo Repouso	MP C3002/C3502: 7,8 segundos
Tempo da 1ª Cópia (PB/Cor)	MP C3002/C3502: 7,3/4,8 segundos
Resolução de Cópia	600 dpi
Indicador de Quantidade	Até 999 cópias

### Alimentador de Originais

Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF)	Capacidade de e de Originais: 50 folhas Tamanho do Original: A5 a A3 Gramatura do Papel: Simplex: 40 a 128 g/m <sup>2</sup> Duplex: 52 a 105 g/m <sup>2</sup> Padrão: 2 x 550 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas, Máximo: 4.400 folhas (c/LCT em Linha + LCT Lateral)
---	--

### Capacidade de Papel

Alimentação Manual de 100 folhas, Máximo: 4.400 folhas (c/LCT em Linha + LCT Lateral)	1ª. Bandeja de Papel: Carta/A4 2ª. Bandeja de Papel: Executivo (184 x 267 mm) a A3, Envelopes (com opcional) até A3, Bandeja de Alimentação Manual: até A3, Envelopes (A3)
---	---

### Tamanhos Suportados de Papel

Tamanho Personalizado: largura: 90 a 305 mm, comprimento: 148 a 600 mm	Bandejas Padrão: 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Bandeja Alim. Manual: 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Unidade Duplex: 52 a 169 g/m <sup>2</sup>
--	--

### Gramaturas Suportadas de Papel

Tipos de Papel	Papel comum/reciclado, transparências qualificadas para impressora laser, etiquetas, envelopes
----------------	--

### Duplex Automático

Capacidade de Saída	Padrão (todas): 500 folhas, Face p/ Baixo Máximo: MP C3002/C3502: 1.625 folhas (c/Unid. de Acabamento de 1.000 folhas + Bandeja de 1 escaninho)
---------------------	--

### Zoom

Dimensões (L x P x A)	25% - 400% em incrementos de 1%
-----------------------	---------------------------------

### Peso

Energia Elétrica	120V a 127V, 60Hz
Consumo de Energia	1.584 Wh ou menos
Valor TEC	MP C 3002: 1.435 Wh MP C 3502: 1.631 Wh

### Especificações da Impressora (Padrão)

CPU	Intel Celeron-M @ 600 MHz, Embutida
Memória	1,5 GB RAM Padrão /Unidade de Disco Rígido de 190 GB

### Velocidade Máxima de Impressão

Drivers de Impressão	MP C3002: 30 ppm PB e Cores MP C3502: 35 ppm PB e Cores Padrão: PCL 5c, PCL 6 (XL), XPS via download Opcional: Postscript 3
----------------------	--

### Fontes Suportadas

Fontes Suportadas	Padrão: PCL: 45 fontes Escalonáveis 6 Bitmap +13 Internacionais Opcional: PostScript 3: 136 fontes Roman IPDS: 108 fontes Roman
-------------------	--

### Resolução Máx. de Impress.

Interfaces de Rede	1200 x 1200 dpi Padrão: Ethernet 10BaseT/100Base-TX (RJ-45), Interface Host USB 2.0, USB 2.0 Alta velocidade (p/conex. direta a PC/Mac, Entrada frontal p/ Interf. USB 2.0/ Cartão SD Opcional: Ethernet Gigabit (1000Base-T) Interface sem Fio IEEE 802.11a/b/g Interface Paralela IEEE 1284/ECP, Bluetooth TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX*
--------------------	--

### Protocolos de Rede Suportados

S.O. de Rede	Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Mac OS X 10.2 ou posterior, Novell NetWare 6.5, Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, e IBM AIX, SAP R/3, IBM iSeries - AS/400 using OS/400 Host Print Transform
--------------	---

### Utilitários

Utilitários	Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, @Remote*
-------------	---

### Especificações do Servidor de Documentos (Padrão)

Máximo de Documentos Armazenados	3.000 documentos
Capacidade Máxima de Páginas	9.000 páginas

### Especificações do Scanner (Padrão)

Resolução do Scanner	Digitalização em PB e Cores a 100 - 600 dpi, Até 1200 dpi para digitalização TWAIN
Velocidade de Digitalização	Resolução Padrão de Digitalização: 200 dpi 200 dpi: 51 ipm (A4) PB/Cores; 300 dpi: 47 ipm PB/41 ipm Cores
Área de Digitalização	297 x 432 mm
Método de Compressão	PB: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2) Escala de Cinzas/Cores: JPEG
Formatos de Arquivo Suportados	TIFF Página única/Multipágina, JPEG Página única, PDF Página única/Multipágina, PDF/A
Modos de Digitalização	Digitalização-para-Email (com suporte a LDAP) Digitalização-para-Pasta (SMB/FTP/NCP*) Digitalização-para-URL Digitalização-para-Mídia (USB/Cartão SD) Digitalização TWAIN em Rede

\* Requer Network opcional

### Especificações do Fax (Opcional)

Tipo	Fax Opcional Tipo C5502; Super G3
Resolução	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp (com memória SAF opcional)
Velocidade do Modem	33,6K - 2.400 bps c/ Queda Automática
Método de Compressão	MH, MR, MMR, JBIG
Velocid. de Transmissão	G3: Aproximadamente 2 se gs./pág. (JBIG)
Velocid. de Digitalização	49 ipm (A4 ABL <sup>1</sup> )
Discagem Automática	2.000 números de Discagem Rápida 100 números de Discagem par a Grupos
Capacidade de Memória (SAF)	Padrão: 4 MB (aprox. 320 páginas), Opcional: 28 MB (aprox. 2.240 páginas) com memória SAF opcional
Opcionais	Linhas G3 adicionais (até 2); Unidade de Conexão do Fax Memória SAF do Fax; Fone para Telefone

(1) ABL = Alimentação pela Borda Longa

### Recursos de Segurança (Padrão)

DataOverwriteSecurity System (DOSS), Criptografia do HD, Códigos de Usuário, Suporte a SNMP v3, Criptografia, Locked Print, Autenticação de Usuário, Autenticação de Cabeada, WPA/WPA2 (Suporte a Proteção de Acesso Wi-Fi), PDF com Assinatura Digital etc.
--

### Recursos de Segurança (Opcionais)

Segurança de Dados de Cópia, DataOverwriteSecurity System (DOSS) com a Certificação de Critério Comum ISO 15408
---

### Accessórios de Hardware

Opcionais de Manuseio de Papel	Banco de Papel de Duas Bandejas (PB3130) <sup>2</sup>
--------------------------------	---

Capacidade da Bandeja	1.100 folhas (550 folhas x 2 bandejas)
Tamanho de Papel	A5 a A3
Gramatura do Papel	52 a 256 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	580 x 620 x 260 mm

Banco de Papel de Uma Bandeja (PB3120) <sup>2</sup>	Capacidade da Bandeja: 550 folhas x 1 bandeja
Tamanho de Papel	A5 a A3
Gramatura do Papel	52 a 256 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	580 x 629 x 120 mm

Bandeja de Alta Capacidade em Linha (PB3140) <sup>2</sup>	Capacidade da Bandeja: 2.000 folhas (1.000 folhas x 2)
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	52 a 256 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	580 x 620 x 260 mm

Bandeja de Alta Capacidade Lateral (RT3020)	Capacidade da Bandeja: 1.200 folhas
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	60 a 216 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	348 x 540 x 290 mm

Bandeja de Alta Capacidade em Linha (PB3140) <sup>2</sup>	Capacidade da Bandeja: 2.000 folhas (1.000 folhas x 2)
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	52 a 256 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	580 x 620 x 260 mm

Bandeja de Alta Capacidade Lateral (RT3020)	Capacidade da Bandeja: 1.200 folhas
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	60 a 216 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	348 x 540 x 290 mm

Bandeja de Alta Capacidade em Linha (PB3140) <sup>2</sup>	Capacidade da Bandeja: 2.000 folhas (1.000 folhas x 2)
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	52 a 256 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	580 x 620 x 260 mm

Bandeja de Alta Capacidade Lateral (RT3020)	Capacidade da Bandeja: 1.200 folhas
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	60 a 216 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	348 x 540 x 290 mm

Bandeja de Alta Capacidade em Linha (PB3140) <sup>2</sup>	Capacidade da Bandeja: 2.000 folhas (1.000 folhas x 2)
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	52 a 256 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	580 x 620 x 260 mm

Bandeja de Alta Capacidade Lateral (RT3020)	Capacidade da Bandeja: 1.200 folhas
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	60 a 216 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	348 x 540 x 290 mm

Bandeja de Alta Capacidade em Linha (PB3140) <sup>2</sup>	Capacidade da Bandeja: 2.000 folhas (1.000 folhas x 2)
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	52 a 256 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	580 x 620 x 260 mm

Bandeja de Alta Capacidade Lateral (RT3020)	Capacidade da Bandeja: 1.200 folhas
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	60 a 216 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	348 x 540 x 290 mm

Bandeja de Alta Capacidade em Linha (PB3140) <sup>2</sup>	Capacidade da Bandeja: 2.000 folhas (1.000 folhas x 2)
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	52 a 256 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	580 x 620 x 260 mm

Bandeja de Alta Capacidade Lateral (RT3020)	Capacidade da Bandeja: 1.200 folhas
Tamanho de Papel	A4
Gramatura do Papel	60 a 216 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A)	348 x 540 x 290 mm

Não pode ser instalada com qualquer Unidade de Acabamento ou Bandeja Lateral

Bandeja Lateral Tipo C5502	Capacidade da Bandeja: 250 folhas A4 a A5
Tamanho de Papel	125 folhas (Ofício ou maior) (B4 a A3)
Gramatura do Papel	A5 a A3
Dimensões (L x P x A)	52 a 300 g/m <sup>2</sup>

Não pode ser instalada com qualquer Unidade de Acabamento ou Bandeja Interna de Deslocamento

Unidade de Acabamento de 500 folhas (SR3070) <sup>1</sup>	A5a - A3
Tamanho do Papel	52 a 253 g/m <sup>2</sup>
Gramatura do Papel	500 folhas (A4 ou menor)
Capacidade de Empilhamento	250 folhas (Ofício ou maior)
Tam. do Papel p/Grampear	A5 a A3
Gramatura do Papel para Grampear	52 a 253 g/m <sup>2</sup>

Capacidade de Grampeamento	50 folhas (A4)
Posições do Grampo	30 flhs. (Ofício ou maior, e/ou Tamanho Mistto)
Dimensões (LxPxA)	1 grampo: 4 posições; 2 grampos: 1 posição

Unidade de Acabamento de 1.000 folhas (SR3090) <sup>1</sup>	Bandeja de Prova: A6 a A3
Tamanho do Papel	Bandeja de Deslocamento: A6 a A3
Gramatura do Papel	52 a 260 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de Empilhamento	Bandeja de Deslocamento: 52 a 163 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de Grampeamento	Bandeja de Prova : 250 folhas (A4)
Tamanho do Papel para Grampear	50 folhas (Ofício ou maior)
Gramatura do Papel para Grampear	Bandeja de Deslocamento: 1.000 folhas (A4)
Posições do Grampo	500 folhas (Ofício ou maior)
Dimensões (LxPxA)	50 folhas (A4)
Unidade de Livretos de 1.000 folhas (SR3100) <sup>2</sup>	30 folhas (Ofício ou maior)
Tamanho do Papel	A5 a A3
Gramatura do Papel para Grampear	64 a 90 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de Empilhamento	1 grampo: 2 posições
Capacidade de Grampeamento	2 grampos: 1 posição
Tamanho do Papel para Grampear	270 x 520 x 790mm
Gramatura do Papel para Grampear	1.000 folhas (SR3100) <sup>2</sup>
Posições do Grampo	Bandeja de Prova: A6 a A3
Dimensões (LxPxA)	Bandeja de Deslocamento: A6 a A3
Unidade de Livretos de 1.000 folhas (SR3100) <sup>2</sup>	Bandeja de Livretos: A6 - A3
Tamanho do Papel	Bandeja de Prova: 52 a 105 g/m <sup>2</sup>
Gramatura do Papel para Grampear	Bandeja de Deslocamento: 52 a 256 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de Empilhamento	Bandeja de Livretos: 64 a 90 g/m <sup>2</sup>
Capacidade de Grampeamento	Bandeja de Prova: 100 folhas (A4 ou menor)
Tamanho do Papel para Grampear	A5 a A4
Gramatura do Papel para Grampear	50 folhas (Ofício ou maior) B4 a A3
Posições do Grampo	Bandeja de Deslocamento: 1.000 folhas A4
Dimensões (LxPxA)	500 folhas (Ofício ou maior) B4 a A3
Unidade de Furador de 2 ou 3 Furos	100 folhas A5
Gramatura do Papel para Grampear	Bandeja de Livretos: 20 jogos (2 a 5 fls./jogo, todos os tamanhos, grampeadas na dobra ) ou 10 jogos (6 a 10 fls./jogo, todos os tamanhos, grampeadas na dobra
Capacidade de Empilhamento	Grapeamento Normal: 50 folhas A4
Capacidade de Grampeamento	30 folhas B4 a A3
Tamanho do Papel para Grampear	Grapeamento na Dobra : 10 fls. (livretos de até 40 páginas )
Gramatura do Papel para Grampear	Grapeamento Normal: A4 a A3
Posições do Grampo	Grapeamento na Dobra: A4, B4, A3
Dimensões (LxPxA)	Gramatura do Papel para Grampear : 64 a 90 g/m <sup>2</sup>
Unidade de Furador de 2 ou 3 Furos	1 grampo: 2 posições ; 2 grampos: 3 posições
Capacidade de Empilhamento	535 x 600 x 930 mm
Capacidade de Grampeamento	Opcional: Instala dentro da Unid. Acabamento
Tamanho do Papel para Grampear	Tamanho do Papel p/Furar : A5 a A3
Gramatura do Papel para Grampear	Gramatura do Papel p/Furar : 52 a 163 g/m <sup>2</sup>

### Accessórios Adicionais

Gabinete FAC52, Bandeja Alimentadora de Envelopes, Bandeja de 1 Escaninho, Conversor de Formato de Arquivo, Suporte do Contador Chave, Cobertura do Vidro de Exposição, Suporte do Leitor de Cartões, Interface do Contador, Cartão de Impressão Direta de Câmera, Puxador do ADF, Unidade IPDS, Kit de Impressão HotSpot, Controladora de Impressão Fiery, Mesa c/ Rodinha, Unidade de Navegador, Cartão SD para Network
---

### Suprimentos

Item	Rendimento
Toner Preto	28.000 páginas
Toner Cian	18.000 páginas
Toner Magenta	18.000 páginas
Toner Amarelo	18.000 páginas

Deve ser instalada a Base do Gabinete ou um dos opcionais de papel. Requer configuração com Unidade Ponte

**RICOH**  
imagine. change.  
[www.ricoh.com.br](http://www.ricoh.com.br)

Ricoh Brasil S/A  
Ricoh® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento, as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode garantir que sejam precisas, completas ou adequadas, nem a existência de erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar, dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e de fatores que afetem o desempenho. As únicas garantias oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas disposições expressas de garantia que os acompanham

